



MS Internet Explore □□□□

1. □□ MS Internet Explore □□



2. □□□□, □□□□□□ "ftp://ftp.yourdomain.com" □□□□ "Enter" □

** □□□□□□□□□□□□□□



3. □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ "□□□□"




4. □□□□□□, □□ "□□□□□□" □ "□□" □□□□ "□□" □

** □□□□□□□□□□□□□□□□

登入身分

✕



 若要登入這個 FTP 伺服器，請輸入使用者名稱和密碼。

FTP 伺服器: ftp.yourdomain.com

使用者名稱(U): login

密碼(P): ****

登入之後，您可以將這個伺服器加到我的最愛，以便快速回到此伺服器。


 FTP 在傳送密碼或資料到伺服器前不對它們加密或編碼。若要保護您的密碼和資料的安全性，請使用網頁資料夾 (WebDAV) 代替。

了解其他有關[使用網頁資料夾](#)。


☐ 匿名登入(A) ☐ 儲存密碼(S)

登入(L)

取消

5. □□□□, □□□□□□ FTP □□□

** □□□□□□ index.htm or index.html or index.php ** FTP □□□□□ hosting_default.php
 □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ ** cgi-bin □□□□□□ cgi □□□



6. □□/□□□□, Windows □□□□□□□□□□□□
 Unique solution ID: #1002
 Author: Sam Tang
 Last update: 2018-05-02 03:55